

トピックスⅡ

麻しん・風しんワクチン第2, 3, 4期接種率の低迷

2008年度から5年間の時限措置として始まった第3期（中学1年生に相当する年齢の者：13歳になる年度）と第4期（高校3年生に相当する年齢の者：18歳になる年度）の接種率が低迷している。2006年度から始まった第2期（小学校入学前1年間の幼児）の接種率も十分とは言えない。表Iには第2期の、表IIには第3期の、表IIIには第4期の2008年12月末現在の接種率を記載するので、2009年3月31日までに目標の95%以上に少しでも近づくよう、各部署の連携と、対象者への適切な情報提供が重要である。

この結果を受けて、2009年2月に厚生労働省（健感発第0204001号平成21年2月4日付、厚生労

働省健康局結核感染症課長通知）から文部科学省への積極的な勧奨等について依頼が出され、それを受けて、文部科学省（20ス学健第716号平成21年2月20日付、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長、高等教育局学生支援課長、スポーツ・青少年局学校保健教育課長通知）から、各公私立大学事務局長、各公私立高等専門学校事務局長、各都道府県私立学校主管課長、各都道府県教育委員会健康教育主管課長、各指定都市教育委員会健康教育主管課長宛に「麻しん風しんの第2期・第3期・第4期予防接種の未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）」の通知が出された。

表I. 2008年度 第2期麻しんワクチン接種率全国集計結果 2008年12月31日現在
(厚生労働省健康局結核感染症課調査)

2009年3月9日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率(5)に基づく

MRワクチン: 麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン: 麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン: 風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期Mワクチン使用者数(人):③	第2期Rワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
1	福井県	7689	6131	1	4	79.8	79.8
2	香川県	9488	7129	0	3	75.1	75.2
3	三重県	17781	13287	2	3	74.7	74.7
4	新潟県	20140	14866	2	13	73.8	73.9
5	長野県	20481	15088	3	6	73.7	73.7
6	石川県	10706	7881	1	5	73.6	73.7
	群馬県	19178	14103	6	1	73.6	73.5
8	佐賀県	7899	5796	1	1	73.4	73.4
9	富山県	9794	7073	0	1	72.2	72.2
10	山形県	10293	7411	0	0	72.0	72.0
	鳥取県	5300	3814	0	1	72.0	72.0
12	岐阜県	20480	14701	3	3	71.8	71.8
13	愛知県	72660	51973	48	17	71.6	71.6
14	奈良県	12577	8979	1	4	71.4	71.4
15	静岡県	35767	25424	3	9	71.1	71.1
16	秋田県	8367	5929	1	6	70.9	70.9
17	和歌山県	8821	6243	1	1	70.8	70.8
18	島根県	6301	4448	1	1	70.6	70.6
19	愛媛県	12558	8817	3	8	70.2	70.3
20	岩手県	11652	8160	0	2	70.0	70.0
21	徳島県	6741	4705	0	2	69.8	69.8
22	岡山県	18333	12742	17	12	69.6	69.6
	千葉県	55556	38548	7	45	69.4	69.5
	茨城県	27414	19023	0	3	69.4	69.4
25	山口県	12647	8744	4	1	69.2	69.1
26	鹿児島県	15647	10639	2	8	68.0	68.0
	沖縄県	16634	11300	3	7	68.0	68.0
28	広島県	26196	17705	10	4	67.6	67.6
29	滋賀県	14679	9870	3	3	67.3	67.3
30	兵庫県	52126	35019	15	15	67.2	67.2
31	福島県	19121	12520	2	17	65.5	65.6
32	埼玉県	65678	42845	12	36	65.3	65.3
33	京都府	22745	14827	13	6	65.2	65.2
	山梨県	7952	5179	1	2	65.1	65.2
	青森県	12116	7887	1	4	65.1	65.1
36	大分県	10455	6709	5	8	64.2	64.2
37	宮城県	20969	13351	2	32	63.7	63.8
38	北海道	45341	28808	10	13	63.6	63.6
39	長崎県	13038	8243	4	3	63.3	63.2
40	東京都	100776	63703	31	89	63.2	63.3
41	神奈川県	83,158	51,634	44	62	62.1	62.2
42	福岡県	46122	28031	7	10	60.8	60.8
43	熊本県	16877	10130	1	2	60.0	60.0
44	高知県	6379	3796	0	1	59.5	59.5
45	栃木県	18785	11040	1	6	58.8	58.8
46	大阪府	81318	46971	38	31	57.8	57.8
47	宮崎県	10624	6112	1	3	57.5	57.6
	全国	1155359	767334	311	514	66.4	66.5

表II. 2008年度 第3期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2008年12月31日現在
(厚生労働省健康局結核感染症課調査)

2009年3月9日回収時点 回収率100%

順位は、第3期麻しんワクチン接種率(5)に基づく

MRワクチン: 麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン: 麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン: 風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第3期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):(1)	第3期MRワクチン使用者数(人):(2)	第3期Mワクチン使用者数(人):(3)	第3期Rワクチン使用者数(人):(4)	第3期麻しんワクチン接種率(%) :(5)=(2)+(3))/①×100	第3期風しんワクチン接種率(%) :(6)=(2)+(4))/①×100
1	福井県	8289	7264	9	5	87.7	87.7
2	茨城県	28720	24457	21	27	85.2	85.3
3	富山県	10160	8590	0	19	84.5	84.7
4	山形県	11432	8961	1	5	78.4	78.4
	長野県	21567	16897	6	30	78.4	78.5
6	秋田県	10113	7864	0	6	77.8	77.8
7	青森県	14120	10968	2	16	77.7	77.8
8	栃木県	19269	14932	4	5	77.5	77.5
9	新潟県	22695	17398	6	14	76.7	76.7
10	佐賀県	9187	7004	3	3	76.3	76.3
11	石川県	11212	8488	1	3	75.7	75.7
12	宮城県	22006	16549	4	11	75.2	75.3
13	群馬県	19958	14919	22	16	74.9	74.8
14	千葉県	55457	40906	28	75	73.8	73.9
15	岐阜県	21189	15572	6	27	73.5	73.6
16	長崎県	14691	10759	12	1	73.3	73.2
17	静岡県	35927	26161	13	12	72.9	72.9
18	愛媛県	13691	9633	9	26	70.4	70.5
19	香川県	9232	6412	0	12	69.5	69.6
20	宮崎県	11870	8187	4	9	69.0	69.0
21	鳥取県	5656	3896	2	2	68.9	68.9
22	和歌山県	9972	6795	1	3	68.2	68.2
23	岡山県	18526	12536	31	26	67.8	67.8
24	広島県	27063	18074	33	14	66.9	66.8
25	島根県	6918	4588	3	2	66.4	66.3
26	岩手県	13228	8774	1	1	66.3	66.3
	熊本県	18186	12057	3	8	66.3	66.3
28	北海道	49159	32092	28	51	65.3	65.4
	京都府	22846	14891	35	29	65.3	65.3
30	福島県	21191	13780	3	16	65.0	65.1
31	三重県	18291	11873	1	6	64.9	64.9
32	愛知県	71295	46207	20	48	64.8	64.9
	山梨県	9047	5854	6	5	64.8	64.8
34	山口県	13474	8691	11	13	64.6	64.6
35	奈良県	13648	8763	4	12	64.2	64.3
	兵庫県	53595	34375	37	45	64.2	64.2
37	滋賀県	14176	8993	15	19	63.5	63.6
38	鹿児島県	16957	10694	2	4	63.1	63.1
39	埼玉県	67158	42265	26	62	63.0	63.0
40	大分県	11256	6971	22	10	62.1	62.0
41	沖縄県	17137	10617	7	5	62.0	62.0
42	徳島県	7431	4455	1	5	60.0	60.0
43	神奈川県	79,575	46,895	75	87	59.0	59.0
44	高知県	7129	4151	2	1	58.3	58.2
45	福岡県	47773	27094	19	28	56.8	56.8
46	東京都	97761	54822	34	134	56.1	56.2
47	大阪府	81814	44945	192	130	55.2	55.1
	全国	1191047	787069	765	1088	66.1	66.2

表III. 2008年度 第4期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2008年12月31日現在
(厚生労働省健康局結核感染症課調査)

2009年3月9日回収時点 回収率100%

順位は、第4期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン: 麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン: 麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン: 風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第4期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第4期MRワクチン使用者数(人):②	第4期Mワクチン使用者数(人):③	第4期Rワクチン使用者数(人):④	第4期麻しんワクチン接種率(%) : ⑤=(②+③)/① ×100	第4期風しんワクチン接種率(%) : ⑥=(②+④)/① ×100
1	福井県	8685	7062	5	7	81.4	81.4
2	佐賀県	9999	8012	19	14	80.3	80.3
3	山形県	12638	9855	10	9	78.1	78.1
4	富山県	10266	7774	7	16	75.8	75.9
5	長野県	21988	15576	77	49	71.2	71.1
6	岐阜県	21658	15050	10	16	69.5	69.6
7	静岡県	37532	25988	66	47	69.4	69.4
8	青森県	14812	10187	11	19	68.8	68.9
9	新潟県	24595	16702	28	20	68.0	68.0
10	鹿児島県	18479	12543	5	7	67.9	67.9
11	石川県	11604	7861	12	16	67.8	67.9
12	秋田県	11074	7469	12	11	67.6	67.5
13	岩手県	14511	9780	7	6	67.4	67.4
14	群馬県	19877	13242	52	19	66.9	66.7
15	長崎県	16321	10616	35	10	65.3	65.1
16	愛媛県	14831	9573	68	48	65.0	64.9
17	宮城県	23825	15406	6	26	64.7	64.8
18	北海道	53786	34455	113	93	64.3	64.2
	島根県	7725	4929	6	9	63.9	63.9
19	鳥取県	6618	4224	3	4	63.9	63.9
21	愛知県	69295	43928	57	60	63.5	63.5
22	滋賀県	14851	9219	64	33	62.5	62.3
23	宮崎県	12536	7711	27	19	61.7	61.7
24	岡山県	19288	11751	118	63	61.5	61.3
25	香川県	9827	6027	10	16	61.4	61.5
26	茨城県	30484	18657	21	33	61.3	61.3
27	広島県	28166	17136	114	41	61.2	61.0
	大分県	11924	7209	85	35	61.2	60.8
29	山口県	13979	8514	22	33	61.1	61.1
	福島県	22680	13836	13	30	61.1	61.1
31	兵庫県	54915	33262	171	90	60.9	60.7
32	三重県	19145	11512	11	17	60.2	60.2
33	千葉県	55450	32693	80	98	59.1	59.1
34	山梨県	9395	5521	12	23	58.9	59.0
35	和歌山県	10828	6323	9	8	58.5	58.5
36	奈良県	14849	8505	20	19	57.4	57.4
37	高知県	7536	4270	5	10	56.7	56.8
	栃木県	20400	11552	17	27	56.7	56.8
39	熊本県	19467	10862	22	14	55.9	55.9
40	福岡県	49452	26978	75	48	54.7	54.7
41	京都府	23364	12373	73	37	53.3	53.1
42	徳島県	7891	4104	4	11	52.1	52.1
43	沖縄県	17295	8814	18	5	51.1	51.0
44	埼玉県	67241	34180	90	115	51.0	51.0
45	大阪府	79777	36142	394	150	45.8	45.5
46	神奈川県	76,928	33,273	218	170	43.5	43.5
47	東京都	96253	38946	150	272	40.6	40.7
	全国	1224040	709602	2452	1923	58.2	58.1